



## *Istituto Comprensivo Statale "Don A. Toniatti"*

Via I. Nievo, 20 - 30025 – Fossalta di Portogruaro (VE) c.f. 83005700279 tel.  
0421/789152 - [www.icstoniatti.edu.it](http://www.icstoniatti.edu.it)  
e-mail: [veic811006@istruzione.it](mailto:veic811006@istruzione.it) - [veic811006@pecistruzione.it](mailto:veic811006@pecistruzione.it)

Fossalta di Portogruaro, 01 febbraio 2021

I.C. STATALE - "DON TONIATTI"  
Prot. 0000257 del 01/02/2021  
(Entrata)

Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti  
della classe VA  
plesso Manzoni di Teglio Veneto  
ATTI  
SITO WEB

### **A seguito di disposizione dell'Autorità sanitaria:**

“Si comunica che per i contatti individuati nella classe 5A della scuola primaria Manzoni di Teglio Veneto dell'IC Toniatti è prevista una seduta di tamponi rapidi che si effettuerà il giorno 03/02/2021 a partire dalle ore 16.00, presso il punto tamponi di Portogruaro (via Zappetti 23, edificio ex silos).

Si richiede che gli alunni arrivino scaglionati in circa 10 persone ogni 20 minuti per ridurre il rischio di assembramenti.

L'eventuale esito negativo del tampone non interrompe l'isolamento fiduciario che rimane in ogni caso fino al 05/02/2021 compreso.

L'accesso al COVID POINT è condizionato dalla presentazione della presente convocazione, così come è indispensabile rispettare l'orario di convocazione, nel rispetto dell'afflusso di altre persone in coda. Inoltre, si raccomanda l'osservanza di tutte le misure anti COVID-19, in particolare **il rispetto del distanziamento sociale** durante la possibile attesa in coda e che il minore sia accompagnato da un unico genitore/tutore, al fine di **evitare assembramenti**.

Si ricorda inoltre che è vietato fare foto e riprese video in tutta l'area del punto tamponi, nel rispetto della privacy delle persone presenti”.

Si invitano le famiglie a consultare il sito in modo costante per, eventuali, ulteriori comunicazioni.

Si confida nella collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. *Giuseppe Desideri*  
(Firma autografa omessa ai sensi  
della normativa vigente)